



get it!

Le Offerte Speciali NSK

DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2026

1



INCISIONE
OSSEA
VarioSurg 4

2



INSERIMENTO
IMPIANTO
Surgic Pro2

3



MISURAZIONE
OSTEOINTEGRAZIONE
Osseo 100+

4



AVVITAMENTO
PROTESICO
iSD900

5



MANTENIMENTO
Varios Combi Pro2





Gentile Cliente,

Siamo lieti di presentarvi le nuove offerte speciali di NSK Dental Italy, pensate per accompagnarvi nell'ultima parte del 2026.

Questa nuova edizione nasce con l'obiettivo di proporre non solo soluzioni e opportunità dedicate, ma anche di raccontare la visione che guida da sempre il nostro modo di fare innovazione: un'idea di tecnologia che crea valore, lo protegge e lo accompagna nel tempo.

È un principio che sentiamo profondamente vicino alla nostra filosofia e che ritroviamo nella **Minimally Invasive Therapy** (Terapia Minimamente Invasiva), l'approccio NSK orientato a una pratica clinica sempre più attenta, precisa e rispettosa dei tessuti.

Trattare meno. Preservare di più.

Per noi significa mettere al centro il paziente, la qualità del trattamento e il valore della conservazione. Perché innovare non vuol dire necessariamente intervenire di più, ma saper riconoscere ciò che merita di essere preservato.

Ed è una filosofia che non si ferma al trattamento.

Crediamo, infatti, che ciò che ha valore meriti cura anche dopo essere stato scelto. Vale per ciò che preserviamo nel paziente e vale per gli strumenti che, ogni giorno, accompagnano il lavoro del professionista.

È qui che un concetto della cultura giapponese incontra il nostro modo di essere: **Kintsugi** – 金継ぎ.

Il Kintsugi nasce dalla scelta di non considerare qualcosa concluso soltanto perché ha bisogno di essere riparato. È il gesto di chi riconosce il valore di ciò che possiede e sceglie di continuare a prendersene cura.

Per NSK, questa attenzione prende una forma molto concreta.

Nei nostri **centri di assistenza tecnica ufficiale di Thiene (VI) e Napoli**, tecnici specializzati si prendono cura ogni giorno degli strumenti NSK affinché possano continuare a offrire ciò per cui sono stati progettati: **precisione, affidabilità e prestazioni nel tempo.**

Poter contare su un'assistenza ufficiale presente sul territorio significa sapere che, anche dopo l'acquisto, **NSK continua ad esserci**: con la conoscenza delle proprie tecnologie, l'utilizzo di ricambi originali e la competenza di chi quegli strumenti li conosce davvero.

È questo il filo che attraversa la nuova edizione **settembre–dicembre 2026.**

Tecnologie da scegliere, certamente. Ma soprattutto una visione da condividere: innovare senza dimenticare il valore di ciò che già esiste, preservare ciò che merita di durare e accompagnarlo nel tempo con la stessa cura con cui è stato creato.


Con l'augurio che questa nuova proposta possa rappresentare un'opportunità concreta per la vostra attività, desideriamo ringraziarvi per la fiducia che continuate ad accordarci e rivolgere a voi, ai vostri collaboratori e alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di serenità, soddisfazioni e momenti preziosi da condividere nei mesi a venire.

NSK Dental Italy è sempre al vostro fianco.

Alessandro Scarpati
General Manager of Sales
NSK Dental Italy

Qualunque sia il **tipo di connessione**
del tuo riunito, abbiamo la turbina che fa per te

Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati:




Per attacco **Kavo®**




Per attacco **W&H®**



Per attacco **NSK**



Per attacco **Bien-Air®**



Per attacco **Sirona®**

S-Max M

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE

- ✓ Sostituzione cartuccia in studio
- ✓ Spray Quadruplo
- ✓ Cuscinetti in ceramica



Attacco NSK
M900L
REF. P1254001

€ **419**
1.011

Attacco KaVo
M900KL
REF. P1258001

€ **419**
1.133

S-Max pico

INNOVATIVA TURBINA CON TESTINA
ULTRA MINI E CORPO SUPER SOTTILE

- ✓ Spray Singolo
- ✓ Design testina ergonomico
- ✓ Cuscinetti in ceramica

LA TESTINA
PIÙ PICCOLA
AL MONDO



Attacco NSK
S-Max pico
REF. P1140001

€ **619**
1.188

Attacco KaVo®
S-Max pico KL
REF. P1142001

€ **619**
1.277

Da utilizzare con le
frese **PICO BUR**

Turbine

Pico bur

NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico.

Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.

A PARTIRE DA

€ **40**
56

Scopri Pico Bur
inquadrandolo
il codice QR.



Completa la
tua turbina
S-Max Pico
con il Kit
frese Pico!

Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SENZA LUCE



POTENZA
20 W

Attacco NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211001

€ **319**
696

- ✓ Spray Singolo
- ✓ Sostituzione cartuccia in studio
- ✓ Cuscinetti in Ceramica
- ✓ Particolarmente resistente agli urti



Attacco KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212001

€ **319**
748



Attacco diretto
Pana-Max2 M4
REF. P1154001

€ **319**
556



X450L
REF. P1078001

Con Luce

€ **779**
1.187



- ✓ Potenza: 21 W
- ✓ Velocità: 380,000~450,000 min-1
- ✓ Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
- ✓ Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- ✓ Corpo in Titanio con trattamento
- ✓ DURACOAT resistente ai graffi
- ✓ Testina 45°
- ✓ Fibre ottiche Cellular Glass
- ✓ Cuscinetti in Ceramica
- ✓ Sistema Clean Head
- ✓ Meccanismo Push
- ✓ Triplo spray

Allo stesso prezzo disponibile anche
con tutti gli attacchi maggiormente
utilizzati

Turbine

Cerchi una potenza senza precedenti, materiale ultraleggero e un'esperienza di taglio rivoluzionaria?

Passa alla serie Ti-Max Z!

Ti-Max Z | TURBINE IN TITANIO CON LUCE



Attacco NSK
Z990L
REF. PA23730001

Velocità: 280,000-360,000 min⁻¹

Dimensione testina:
ø12.1 x H 12.7 mm

€ **819**
4.847

- ✓ Angolazione della testina a 100°
- ✓ Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- ✓ Cuscinetti in ceramica
- ✓ Fibre ottiche Cellular Glass
- ✓ Meccanismo Push
- ✓ Spray quadruplo
- ✓ Sistema Clean Head

- ✓ Quick Stop
- ✓ Microfiltro
- ✓ DYNAMIC POWER SYSTEM
- ✓ DURAPOWERS CHUCK
- ✓ Facile sostituzione della cartuccia
- ✓ Solo Z990L / Z890L



Attacco NSK
Z890L
REF. PA23720001

Potenza: 41W
Velocità: 320,000-400,000 min⁻¹

Dimensione testina:
ø10.6 x H 10.8 mm

€ **819**
4.847

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

DIMENSIONI RIDOTTE, PRESTAZIONI ECCELLENTI

Attacco NSK
Zmicro PTL
REF. PA2357

Attacco KaVo
Zmicro KL
REF. PA2358

€ **819**
4.703



- ✓ Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- ✓ Fibre ottiche Cellular Glass
- ✓ Cuscinetti in ceramica
- ✓ Sistema Clean Head
- ✓ Meccanismo Push
- ✓ Spray quadruplo
- ✓ 3X-Power System
- ✓ Quick Stop
- ✓ Facile sostituzione della cartuccia

Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.

APPROFITTA DELLE CONDIZIONI **FULL RISK**



GLI STRUMENTI ROTANTI LAVORANO OGNI
GIORNO AL RITMO DEL TUO STUDIO.

Con la formula FULL RISK, puoi proteggere i tuoi alleati
da danni accidentali e imprevisti, tutelando il tuo
investimento e riducendo i costi inattesi.

Perché attivarla?



Proteggi il valore dei tuoi
strumenti NSK



Riduci l'impatto
degli imprevisti



Lavori con maggiore
tranquillità ogni giorno

La precisione NSK merita una
protezione all'altezza



Contrangoli

S-Max M | CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Caratteristiche:

- ✓ Fibre ottiche Cellular Glass
- ✓ Cuscinetti in Ceramica
- ✓ Sistema Clean Head
- ✓ Meccanismo Push



M94L

REF. CA1317001

Con Luce 1:4

Spray Quadruplo
Velocità Max:
160.000 min⁻¹

€ 499
1.308



M95

REF. C1026001

Senza Luce 1:5

Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min⁻¹

€ 419
988



M95L

REF. C1023001

Con Luce 1:5

Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min⁻¹

€ 499
1.308



M25

REF. C1027001

Senza Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min⁻¹

€ 309
742



M25L

REF. C1024001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min⁻¹

€ 419
985



M65

REF. H1008001

Senza Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max: 40.000 min⁻¹

€ 319
715

I **contrangoli** della serie S-Max M combinano un design interno evoluto e un meccanismo del **mandrino** progettato per offrire ergonomia e una **sensazione di taglio fluida e naturale**.



Contrangoli

Ti-Max Z | CONTRANGOLI IN TITANIO



Z99L

REF. CA13140001

Con Luce 1:5



Spray quadruplo
Velocità Max: 200.000 min⁻¹

€ **799**
1.942



Z95L

REF. C1034001

Con Luce 1:5

Spray Quadruplo
(con funzione Doppio Spray)
Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
Max Velocità: 200.000 min⁻¹
Sistema antisurriscaldamento

€ **799**
1.942

**FUNZIONE
DOPPIO SPRAY**

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli
attacchi maggiormente utilizzati

Caratteristiche:

- ✓ Sistema antisurriscaldamento
- ✓ Fibre ottiche Cellular Glass
- ✓ Cuscinetti in Ceramica
- ✓ Sistema Clean Head
- ✓ Meccanismo Push
- ✓ Microfiltro

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno.

Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente.

NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace. Disattivare il getto d'aria non potrebbe essere più semplice: basta ruotare un selettore.



Z15L

REF. C1039001

Con Luce 4:1

Spray Singolo
Velocità Max: 10.000 min⁻¹

€ **499**
1.437



Z45L

REF. C1064001

Con Luce 1:4,2

Spray Quadruplo
(con funzione Doppio Spray)
Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
Max Velocità: 168.000 min⁻¹
Testina con angolo 45°

€ **919**
1.735



Z25L

REF. C1038001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max: 40.000 min⁻¹

€ **659**
1.242

Ti-Max X | CONTRANGOLI IN TITANIO



X95

REF. C610001

Senza Luce 1:5



Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min⁻¹

€ **619**
1.266



X95L

REF. C600001

Con Luce 1:5



Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min⁻¹

€ **679**
1.656



X25

REF. C611001

Senza Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min⁻¹

€ **349**
871



X25L

REF. C601001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min⁻¹

€ **589**
1.222



X65L

REF. H273001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min⁻¹

€ **649**
1.344

Micromotori e Attacchi

Micromotori



M40N XS

REF. E1136051

Senza Luce

- ✓ Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- ✓ Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- ✓ Minimo surriscaldamento
- ✓ Compatto e leggero

€ 519
918



M40 XS

REF. E1135051

Con Luce

- ✓ Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- ✓ Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- ✓ Minimo surriscaldamento
- ✓ Compatto e leggero

€ 699
1.354



S-Max M205 M4

REF. M1007001

Senza Luce

- ✓ Corpo in acciaio inossidabile
- ✓ Valvola di non-ritorno
- ✓ Midwest 4 vie
- ✓ Velocità massima 22,000 min-1

€ 459
650



Ti-Max X205L

REF. M1013001

Con Luce

- ✓ Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- ✓ Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- ✓ Minimo surriscaldamento
- ✓ Compatto e leggero

€ 659
1.124

Attacchi NSK



PTL-CL-LED

REF. P1001600

- ✓ Corpo in acciaio inossidabile
- ✓ Rivestimento in titanio
- ✓ Valvola antiritorno
- ✓ LED integrato

€ 199
469



KCL-LED

REF. P1005600

- ✓ Corpo in acciaio inossidabile
- ✓ Rivestimento in titanio
- ✓ Valvola antiritorno
- ✓ LED integrato

€ 319
668

Manutenzione

iCare

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI



Sistema Automatico per Pulizia
iCare C2 REF. Y1002787
VALORE DI LISTINO: 3.538€



2 Adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 155€

€ **1.889**
3.848



iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.

Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli



iCare+

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ROTANTE

Sistema Automatico per Pulizia
iCare+ C2 REF. S102
VALORE DI LISTINO: 9.228€



SOLUZIONE DI PULIZIA E RISCACQUO
N.CLEAN REF. ACL600
VALORE DI LISTINO: 220€



Soluzione battericida, fungicida, virucida
n.cid REF. ACD600
VALORE DI LISTINO: 235€



Olio Manutenzione REF. Z016117
VALORE DI LISTINO: 138€



2 adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 155€

€ **5.999**
10.131



- ✓ Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli
- ✓ Adatto per strumentazione con spray interno e/o esterno
- ✓ Tre tipi di programma: Lavaggio · Disinfezione · Lubrificazione
- ✓ Certificato ISO 15883 e 15883-5

CONSUMABILI

SOLUZIONI PER ICARE+

n.clean
REF. ACL600

Confezione da 6
(500ml/cad)

€ **159**
220



Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico.

n.cid
REF. ACD600

Confezione da 6
(500ml/cad)

€ **169**
235



Soluzione di disinfezione ad effetto battericida fungicida e virucida.

Olio manutenzione
REF. Z016130

Confezione da 1 litro

€ **98**
138



Olio di manutenzione per iCare+ C2 e C3.

PANA SPRAY Plus
REF. Y900630

Confezione da 6 x 500 ml

€ **145**
225



Lubrifica e detergi allo stesso tempo i tuoi manipoli con pana spray plus.

DXP

DXP è il brand di NSK Dental Italy specializzato nella sterilizzazione. Da oltre 40 anni supportiamo i professionisti del settore dentale e medicale, realizzando prodotti che facilitano il lavoro di tutti i giorni. Concretezza, affidabilità e performance sono il nostro DNA, usabilità e dinamismo le nostre linee guida

DXPclave 18L Modello No Printer
Modello No Printer
REF. 91811B0100

€ **2.999**
5.949

DXPclave 18L
Modello Printer
REF. 91811B0100P

€ **3.099**
6.219

CAPACITÀ
18L
5
VASSOI

STERILIZZATRICE DI CLASSE B
Volume camera: 18 litri

DXPclave 24L
Modello No Printer
REF. 92411B0100

€ **3.199**
6.534

DXPclave 24L Modello Printer
Modello Printer
REF. 92411B0100P

€ **3.299**
6.724

CAPACITÀ
24L
5
VASSOI

STERILIZZATRICE DI CLASSE B
Volume camera: 24 litri



Misure
451L x 492H x 669D mm

Tempi di
asciugatura rapidi

Touch screen intuitivo

Generatore di vapore
rapido ed efficiente

DXP Domina

Disponibile anche la versione 4.0 con kit Wi-fi integrato. Chiedi maggiori info al tuo referente di zona.

Modello No Printer
REF. 91800B0100

€ **2.790**
5.496

CAPACITÀ
18L
4
VASSOI

Misure
447L x 438H x 625D mm

Consumi ridotti, massima
efficienza energetica

Modello Printer
REF. 91800B0100P

€ **2.890**
5.726

Elevata affidabilità

Camera con rivestimento
in rame

STERILIZZATRICE DI CLASSE B
Volume camera: 18 litri

Manutenzione ridotta
al minimo



Accessori



DXP Purity
REF. 98018040

€ **769**
1.262

Sistema a osmosi inversa automatico con 3 filtri, da collocare sopra l'autoclave per collegarla alla rete idrica e produrre tra i 1.000 e 2.000 litri di acqua demineralizzata. Questo permette di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli di sterilizzazione.

Stampante Godex
REF. 9900009

€ **448**
573

Stampante esterna
opzionale per DXPclave,
completa di caso USB
e alimentatore.



Stampante esterna
REF. 9900006K

€ **299**
435


Stampante opzionale
esterna per DXP Domina.



DXP NewSeal
REF. 100071

€ **409**
634

Ideale per confezionare
lo strumentario prima
della sterilizzazione
in autoclave.



Regenerating tabs
REF. 0230050

€ **28**
32

Compresse effervescenti
per la pulizia della camera
di DXP Domina. Rimuovono
calcare e residui di sporco
dalla caldaia.



Sterilizzazione

Il **comfort** che cercavi



Per maggiori
informazioni
scansiona
il QR Code



**PREZZO SU
RICHIESTA**

iClave 18



iClave 24



Accessori



Demin30

Sistema con resina a letto misto e a scambio ionico per una demineralizzazione totale dell'acqua. Facile da installare su diversi modelli di autoclave, è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e salvaguardare lo strumentario sterilizzato, allungando la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di riprocessamento.

- Prestazioni: fino a 580 litri* di acqua demineralizzata con una sola cartuccia. (*calcolato su un'acqua con conduttività pari a 250 µS/cm)
- Misure: 135Ø, 385H mm

Demin30 -
Kit EN1717

REF. 98001010

€ **515**
796

Demin30 -
Kit

REF. 98001000

€ **359**
615

Demin30 -
Solo cartuccia

REF. 230000

€ **175**
272



Helix Test

Il test consente di verificare la penetrazione del vapore in un corpo cavo. Viene fornito con 250 indicatori di controllo, semplici da interpretare e conformi alla norma EN 867-5.

Misure (senza rotoli):
435L x 160H x 310D mm

Helix Test

REF. 9900059

€ **175**
227



Minimally Invasive Therapy

Minimally Invasive Therapy si allinea agli standard di riferimento nel trattamento parodontale, basandosi sulle Linee Guida Cliniche di Livello S3 della EFP e costruendo la propria filosofia attorno al concetto di cura centrata sul paziente. Questo approccio moderno consente ai clinici di offrire trattamenti precisi, prevedibili e basati sull'evidenza per la parodontite di stadio I-III.

Seguendo questo protocollo strutturato e guidato dalla ricerca, i clinici possono elevare la propria pratica, migliorare i risultati per i pazienti e allinearsi agli standard globali nella cura parodontale. Questo approccio consente ai professionisti di offrire una cura efficace e basata sull'evidenza attraverso tre pilastri fondamentali:



**VALUTAZIONE APPROFONDATA
DEL PAZIENTE**



**TRATTAMENTO BASATO
SULL'EVIDENZA**



**COINVOLGIMENTO DEL
PAZIENTE**



Per maggiori
informazioni
scansiona
il QR Code



SCREENING / VALUTAZIONE



FASE 0

TRATTAMENTO DI SUPPORTO



FASE 4

TRATTAMENTO SOPRAGENGIVALE



FASE 1



FASE 3

TRATTAMENTO CHIRURGICO



FASE 2

TRATTAMENTO SOTTOGENGIVALE



La Terapia Minimamente Invasiva traduce il principio della prevenzione di precisione nella pratica clinica: ogni procedura viene selezionata e modulata in base alla diagnosi, al rischio e alle caratteristiche del singolo paziente.

Il valore del protocollo adottato da NSK non risiede soltanto nella tecnologia, ma nella possibilità di scegliere quanto, dove e come intervenire, rispettando i tessuti e le reali necessità cliniche del paziente.

Nella mia esperienza clinica, il protocollo della **Terapia Minimamente Invasiva di NSK** rappresenta un approccio coerente con i principi della moderna prevenzione e della terapia parodontale non chirurgica: intervenire in modo **efficace, selettivo e rispettoso dei tessuti**.

Il suo valore non risiede semplicemente nell'impiego di una tecnologia, ma nella possibilità di **modulare il trattamento** in base alla **diagnosi, alle caratteristiche cliniche e al livello di rischio del singolo paziente**. L'integrazione tra **air polishing sopra e sottogengivale e strumentazione ultrasonica** consente infatti di scegliere, in ogni fase, la procedura più appropriata, evitando interventi standardizzati o più invasivi del necessario.



Nei casi clinici che ho documentato, il protocollo è stato applicato in situazioni differenti, dalla gestione dell'**infiammazione gengivale** al trattamento della **parodontite** e alle successive sedute di **mantenimento**. In ciascun caso, la sequenza operativa è stata **personalizzata** sulla base della localizzazione e delle caratteristiche dei depositi, della profondità di sondaggio, del sanguinamento e della risposta individuale del paziente.

Particolarmente importante è la possibilità di distinguere con precisione la **rimozione del biofilm** dalla **rimozione dei depositi mineralizzati**. L'**air polishing** permette di controllare il biofilm in modo accurato e delicato, mentre gli **inserti ultrasonici** possono essere selezionati e utilizzati solo nelle aree in cui la presenza del tartaro ne rende realmente necessario l'impiego.



Questo approccio favorisce la **preservazione dei tessuti dentali e radicolari**, una maggiore razionalità operativa e un **trattamento generalmente ben tollerato dal paziente**. La riduzione del discomfort può inoltre contribuire a migliorare l'**adesione ai richiami** e la continuità del percorso di cura, aspetti essenziali soprattutto nei pazienti con una precedente esperienza odontoiatrica negativa o con timore del trattamento.



La Terapia Minimamente Invasiva traduce il principio della prevenzione di precisione nella pratica clinica: ogni procedura viene selezionata e modulata in base alla diagnosi, al rischio e alle caratteristiche del singolo paziente.

Ritengo che il protocollo della Terapia Minimamente Invasiva sia particolarmente efficace quando viene inserito all'interno di un **percorso strutturato**, che comprenda **valutazione clinica, controllo dei fattori di rischio**, istruzioni personalizzate per l'igiene orale domiciliare e **rivalutazione degli esiti**. La tecnologia, infatti, esprime il suo massimo valore quando **supporta il ragionamento clinico** e non quando lo sostituisce.

Per il professionista, la Terapia Minimamente Invasiva rappresenta quindi non soltanto una sequenza operativa, ma un **metodo di lavoro ripetibile e personalizzabile**, capace di coniugare **efficacia clinica, rispetto biologico, comfort del paziente e sostenibilità del mantenimento nel tempo**.

Dott.ssa Consuela Sanavia

Igienista Dentale

Opinion Leader NSK Italia

Professore a contratto, Università degli Studi di Genova

Igiene e Profilassi

Varios Combi Pro2

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

IL LATO PIÙ DELICATO
DELLA PROFILASSI.

Comfort evoluto e massima delicatezza,
anche per i pazienti più sensibili.

**PROVALO
GRATUITAMENTE
NEL TUO STUDIO!**



Contiene

- ✓ Unità di controllo Varios Combi Pro2
- ✓ VA2-LUX-HP Ti
- ✓ VA2-LUX-SC Ti
- ✓ Camera Prophy2
- ✓ Cordone Prophy2
- ✓ Manipolo per polveri (Prophy)
- ✓ Pedale wireless
- ✓ Gancio
- ✓ Tubo dell'aria
- ✓ Tubo dell'acqua
- ✓ Cavo di alimentazione
- ✓ Serbatoio per irrigazione
- ✓ Serbatoio CLM
- ✓ Inserti per ablatore a ultrasuoni
- ✓ Polvere FLASH Pearl (300 g)



Richiedi la DEMO
gratuita! Scansiona
il QR Code

**5 PUNTE A SCELTA INCLUSE PER
ENTRAMBE LE SOLUZIONI**



Varios Combi Pro2 basic set

REF. Y1500505

VALORE DI LISTINO: 7.967€



b.clean

REF. BCL600

VALORE DI LISTINO: 205€



Jet Nozzle

REF. TA10770106

VALORE DI LISTINO: 151€



Kit Perio2

REF. Y1500470

VALORE DI LISTINO: 1.671€



€ 5.999
9.994

Varios Combi Pro2 basic set

REF. Y1500505

VALORE DI LISTINO: 7.967€



b.clean

REF. BCL600

VALORE DI LISTINO: 205€



Jet Nozzle

REF. TA10770106

VALORE DI LISTINO: 151€



Kit Perio2

REF. Y1500470

VALORE DI LISTINO: 1.671€



iCart Prophy2

REF. S9098

VALORE DI LISTINO: 2.000€



Kit serbatoio dell'acqua

REF. Y1500719

VALORE DI LISTINO: 837€



€ 7.499
12.831

iCart Prohy2 REF.S9098

VALORE DI LISTINO: 2.000€



Kit serbatoio dell'acqua

REF. Y1500719

VALORE DI LISTINO: 837€



€ 1.749
2.837

CLM Module Set

REF. Y1500740



€ 209
293

Promo punte Varios 3 + 1

Contatta il tuo dealer di fiducia e scopri i bundle disponibili:

approfitta della convenienza e sperimenta la precisione del taglio giapponese



Scopri l'intera gamma punte inquadrando il QR code

**PIÙ ACQUISTI,
MENO PAGHI**



SCALING

**LE PIÙ
UTILIZZATE**



MODELLO
G1
REF: Z217101



MODELLO
G4
REF: Z217104



MODELLO
G6
REF: Z217106



MODELLO
G8
REF: Z217108



MODELLO
G16
REF: Z217120

PERIO



MODELLO
P10
REF: Z217410



MODELLO
P20
REF: Z217420



MODELLO
P21R
REF: Z217422



MODELLO
P21L
REF: Z217421



MODELLO
P25R
REF: Z217424



MODELLO
P25L
REF: Z217425



MODELLO
P26R
REF: Z217426



MODELLO
P26L
REF: Z217427

MANUTENZIONE



MODELLO
V-P10
REF: Z252015



MODELLO
V-P11R
REF: Y1002165



MODELLO
V-P11L
REF: Y1002166



MODELLO
V-P12
REF: Y1002167



MODELLO
V-P26R
REF: Y1002168



MODELLO
V-P26L
REF: Y1002169

Polveri

Comfort evoluto e massima delicatezza, anche per i pazienti più sensibili.



Scansiona il codice QR per entrare nel mondo delle polveri NSK

FLASH pearl



Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale.

REF. Y900698

4 flaconi da 300gr
Diametro particelle: 54 µm

€ **96**
~~134~~

SOFT pearl



Polvere consigliata per tutti i tipi di macchie e discromie.

REF. Y1500721

Dimensione particelle: 65 µm
4 flaconi da 250 g

€ **121**
~~170~~

Perio Mate Powder



Polvere per il trattamento subgingivale con dispositivi Air Polishing.

REF. Y900938

2 flaconi da 160gr
Diametro particelle: 25 µm

€ **69**
~~96~~

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE

Prophy-Mate neo, nella sua versione evoluta, combina design e funzionalità per offrire un utilizzo ancora più semplice.

L'eccellente bilanciamento del peso e la camera della polvere leggera e compatta rendono Prophy-Mate neo confortevole da impugnare, mentre l'esclusivo sistema di connessione NSK consente al manipolo di ruotare liberamente a 360°, anche in presenza di un'elevata pressione dell'aria. La semplicità di utilizzo contribuisce a ridurre i tempi di trattamento per la rimozione di placca e macchie. Sono disponibili ugelli con angolazione di 60° e 80°.



Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135029
VALORE DI LISTINO: 1.416€



2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 444€



Flash Pearl (4 × 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 134€



€ **789**
1.994

Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135030
VALORE DI LISTINO: 1.483€



2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 444€



Flash Pearl (4 × 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 134€



€ **789**
2.061

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM

Il dispositivo è composto da:

- ✓ Manipolo
- ✓ Serbatoio polvere
- ✓ Beccucci (40 pz)
- ✓ Kit di manutenzione
- ✓ 1 flacone polvere Glicina (160 g)
- ✓ Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- ✓ Per il trattamento di tasche periodontali e perimplantiti il manipolo ruota a 360°



Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002654
VALORE DI LISTINO: 1.583€



2° Manipolo
PER-HP
REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 550€



Polvere di Pulizia (2 × 160 g)
Perio-Mate Powder
REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 96€



€ **789**
2.229

Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002655
VALORE DI LISTINO: 1.646€



2° Manipolo
PER-HP
REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 550€



Polvere di Pulizia (2 × 160 g)
Perio-Mate Powder
REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 96€



€ **789**
2.292

Varios 970

ABLATORE ULTRASONICO
MULTIFUNZIONALE VERSATILE



Varios 970

REF. Y1004160

Senza Luce

€ **1.539**
2.887

Varios 970 LED

REF. Y1004161

Con Luce

€ **1.779**
3.345

Varios 370

ABLATORE ULTRASONICO



MULTIFUNZIONALE
PORTATILE



Varios 370

REF. Y1001340

Senza Luce

Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche:

G - Generale,
E - Endondonzia,
P - Perio

€ **789€**
1.484

Ablatori ad aria



S970

REF. T1020001

Senza Luce

€ **689**
1.286

S970L

REF. T1005001

Con Luce

€ **839**
1.569

- ✓ Corpo in Titanio DURACOAT
- ✓ Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- ✓ Fibra ottica Cellulare
- ✓ Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)



S970KL

REF. T1013001

Con Luce

€ **909**
1.714

- ✓ Corpo in Titanio DURACOAT
- ✓ Frequenza di oscillazione: 5.800~ 6.200 Hz
- ✓ Fibra ottica Cellulare
- ✓ Connessione Attacco KaVo®
- ✓ Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)



AS2000M4

REF. T698001

Senza Luce

€ **309**
660

- ✓ Frequenza di oscillazione 5.600-6.000 Hz
- ✓ 3 punte incluse (S1, S2, S3)
- ✓ Chiave per punte (CR-20)
- ✓ Coperchio punta (L)

Serie FX

Qualità e Performance senza compromessi



Scopri di più

- Design compatto rispetto alla serie EX
- Ingranaggi ad alta precisione: silenziosi, durevoli, con vibrazioni ridotte
- Cartucce intercambiabili per la gamma a trasmissione diretta, ideali per tagli generali*
- Sistema Clean Head funzione anti-risucchio
- Sistema di Difesa previene accumuli di polvere e residui
- Meccanismo Push

*Solo per FX22 e FX25



MANIPOLI PER PROFILASSI



FX57m
REF. C1054001

Senza Luce 4:1

€ 269
406



FX55m
REF. CA13160001

Senza Luce 4:1

€ 319
491



X55
REF. C618001

Senza Luce 4:1

€ 589
871



FX20m
REF. CA13190001

Senza Luce 1:1

€ 219
359



FX58m
REF. CA13210001

Senza Luce 4:1

€ 219
419



FX50m
REF. HA12050001

Senza Luce 4:1

€ 319
478

MANIPOLI PER ENDODONZIA



FX75m
REF. C1055001

Senza Luce 16:1

€ 419
586



FX74m
REF. CA13200001

Senza Luce 16:1

€ 319
555



FX70m
REF. CA13250001

Senza Luce 16:1

€ 319
555

Endodonzia

ENDO-MATE DT2

ABLATORE ULTRASONICO
MULTIFUNZIONALE VERSATILE

REF. Y1004230

€ **909**
2.070



ENDO-MATE TC2

ABLATORE ULTRASONICO

REF. Y1001027

€ **989**
1.911



MPAS-F20R

TESTINA PER ENDO-MATE DT2
E ENDO-MATE TC2

REF. Y110046

€ **399**
589



iPex II

LOCALIZZATORE APICALE
AVANZATO

REF. Y1002208

€ **679**
1.344



KIT ENDODONZIA



Micromotore per Endodonzia
Endo-Mate DT2
REF. Y1004230
VALORE DI LISTINO: 2.070€

+



Localizzatore Apicale Avanzato
iPex II REF. Y1002208
VALORE DI LISTINO: 1.344€

+



TESTINA PER Endo-Mate DT2
MPAS-F20R
REF. Y110046
VALORE DI LISTINO: 589€

€ **1.819**
4.003



EX-ENDO 128

MANIPOLO ENDODONTICO

REF. C592001

€ **529**
784



Ti-ENDO

MANIPOLO ENDODONTICO CON
GHIERA DI SELEZIONE TORQUE

REF. C589001

€ **809**
1.215

Integrata, connessa, user-friendly.

La Chirurgia del futuro è al tuo servizio, con NSK.

NSK innova l'intero flusso di lavoro nei trattamenti di Chirurgia e Implantologia attraverso tecnologie dalle prestazioni elevate, ulteriormente valorizzate dalla possibilità di connettersi e lavorare in modo integrato, garantendo così il massimo comfort e ottimi risultati, per il professionista e il paziente.

1 INCISIONE OSSEA **VarioSurg 4**

Sistema di Chirurgia
ad Ultrasuoni



2 INSERIMENTO IMPIANTO **Surgic Pro2**

Micromotore Chirurgico
per Implantologia




3 MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE **Osseo 100+**

Dispositivo di Misurazione
dell'Osteointegrazione.



4 AVVITAMENTO PROTESICO **iSD900**

Avvitatore Protesico Cordless



5 MANTENIMENTO **Varios Combi Pro2**

Dispositivo per il Trattamento Parodontale



Inquadra il codice QR per maggiori informazioni

NSK Dental Italy s.r.l. Via dell'Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italia - info@nsk-italy.it - www.nsk-italy.it

**RICHIEDI AL TUO COMMERCIALE DI FIDUCIA UN
PREVENTIVO SULL'INTERO FLUSSO CHIRURGICO.**

VarioSurg 4

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI

Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Pedale di controllo FC-86
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG12 e supporto punte)

Caratteristiche

- Notevole incremento di potenza
- 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)
- Modalità Burst selezionabile (3 frequenze)
- 9 programmi (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensità luminosa dei LED regolabile
- Modalità di pulizia automatica
- Funzione di Feedback
- Funzione di Auto-Tuning
- Funzione di collegamento dinamico

Applicazioni

Chirurgia orale

- Chirurgia ossea
- Scraper
- Sinus lift
- Estrazione
- Scollamento della membrana del seno
- Preparazione implantare

Perio

- Scaling
- Perio (Root Planing)
- Manutenzione
- Endodonzia retrograda



VarioSurg 4

REF. Y1500706



5.699
10.068



Richiedi la
DEMO gratuita!
Scansiona il
QR Code



VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.

Punte Ultrasoniche per Chirurgia



MODELLO
MRE2
REF: Z305715



MODELLO
MST1
REF: Z305713



MODELLO
MOC1R
REF: Z305709



MODELLO
MOC1L
REF: Z305710



MODELLO **H-SG1**



MODELLO **SG7D**



MODELLO **SG16A**



MODELLO **SG15B**



MODELLO **SG17**



MODELLO **SG11**



MODELLO **SG15D**




MODELLO **G1-S**



MODELLO **P25L-S**



MODELLO **E30RD-S**



MODELLO **P20-S**



MODELLO **E30LD-S**



MODELLO **E31D**



MODELLO **SG12**



Richiedi il catalogo completo al tuo rappresentante commerciale NSK. Oppure scopri la gamma completa di punte scansionando questo codice QR:

Surgic Pro2

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

- Il set completo Surgic Pro2 include:
- Unità di controllo
- Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro2 OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT), rapporto di riduzione 20:1
- Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)



Senza Luce

Unità di controllo
Surgic Pro2 NON-OPT REF. Y1004196
VALORE DI LISTINO: 5.477€



Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20M REF. CA13020001
VALORE DI LISTINO: 1.133€



3.099
6.610

Con Luce

Unità di controllo
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 7.229€



Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20ML REF. CA13030001
VALORE DI LISTINO: 1.649€



4.099
8.878



Terminali iOS compatibili

- iPad (5ª generazione)
- iPad (6ª generazione)
- iPad (7ª generazione)
- iPad (8ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (3ª generazione)
- iPad Pro 11"
- iPad Pro 12,9" (4ª generazione)
- iPad Pro 11" (2ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (5ª generazione)
- iPad Pro 11" (3ª generazione)

NSK ha confermato che Surgic Pro2 App funziona correttamente sui terminali indicati in precedenza. iPad® e iPad Pro® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Deflussori

REF. Y900113
Confezione da 5 pezzi

€ 69
96



Valigetta (Surgic Pro2)
REF. Y1004219

€ 299
678

Richiedi la DEMO gratuita! Scansiona il QR Code



VarioSurg 4 x Surgic Pro2

Potenza, precisione e innovazione in perfetta sinergia: Variosurg 4 e Surgic Pro2, la coppia vincente per la chirurgia di **nuova generazione!**



VarioSurg 4

Set completo senza pedale
REF. 1500712

VALORE DI LISTINO: 8.867€



Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

VALORE DI LISTINO: 7.229€



Link Stand3

REF. ZA16230001

VALORE DI LISTINO: 537€



Contrangolo Chirurgico X-SG20ML

REF. CA13030001

VALORE DI LISTINO: 1.649€



Osseo 100+

REF. Y1004176

VALORE DI LISTINO: 3.818€



8.819

22.100

VarioSurg 4

Set completo senza pedale
REF. 1500712

VALORE DI LISTINO: 8.867€



Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

VALORE DI LISTINO: 7.229€



iCart Duo

REF. S9090

VALORE DI LISTINO: 2.000€



Contrangolo Chirurgico X-SG20ML

REF. CA13030001

VALORE DI LISTINO: 1.649€



Osseo 100+

REF. Y1004176

VALORE DI LISTINO: 3.818€



9.519

23.563

Surgic Pro

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

MAGGIORE
POTENZA FINO
A 80 NCM°

Il set completo Surgic Pro include:

- ✔ Unità di controllo
- ✔ Micromotore SGL70M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG70M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
- ✔ Pedale di controllo con cordone
- ✔ Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20:1
- ✔ Set di irrigazione (5 pz) e altri accessori

Surgic Pro OPT
REF. Y1003586

Con Luce

Surgic Pro NON-OPT
REF. Y1003587

Senza Luce



A
PARTIRE
DA 3.099€
3 Contrangoli
inclusi

Il giusto equilibrio
tra qualità e prezzo!

Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

€ 1.499
3.342

Osseo 100

REF. Y1004175

- ✔ Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- ✔ Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- ✔ Peso strumento: 100g
- ✔ Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- ✔ Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

Contenuto:

- ✔ Dispositivo Osseo 100
- ✔ Driver Multipeg
- ✔ Adattatore e spine di rete Multipeg™ non incluso, venduto separatamente.

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.



Osseo 100+

€ 1.599
3.818

Osseo 100+

REF. Y1004176

- ✔ Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- ✔ Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- ✔ Peso strumento: 100g
- ✔ Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- ✔ Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

Quando si è connessi a Surgic Pro2, il valore ISQ viene trasmesso automaticamente. La connessione Bluetooth® garantisce che le procedure cliniche non verranno interrotte.



**Dipende dalle condizioni di utilizzo

MulTipeg™ RIUTILIZZABILE

MulTipeg

€ 38
71

- ⊗ Per tutti i principali sistemi di impianto
- ⊗ Rispetta i tessuti, in titanio resistente
- ⊗ Autoclavabile circa 20 volte
- ⊗ Adattamento ottimale alla piattaforma
- ⊗ Calibrazione secondo lo standard ISQ

* Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.

L'unico
Sterilizzabile
Nel mercato



Scopri l'intera
gamma inquadrando
questo QR code:



iSD900

PIÙ RAPIDO E SICURO

Trattamenti implantari più rapidi e sicuri

L'avvitatore protesico cordless iSD900 NSK aiuta a fissare e rimuovere in tutta sicurezza le viti protesiche, le cappette e i pilastri di guarigione durante le procedure implantari, aumentando la velocità del trattamento fino al 50%.

€ 1.299
2.209

REF. Y1001358

- Compatibile con i principali sistemi implantari ⊗
- Calibrazione del Torque (TCS) ⊗
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm ⊗
- Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹ ⊗



La forza della sinergia, l'eccellenza
della chirurgia.

I dispositivi chirurgici NSK sono
progettati per integrarsi e potenziare
la tua performance!
Scarica la brochure



Lavorare con NSK rende la quotidianità una sicurezza! La strumentazione chirurgica Surgic Pro2 porta l'implantologia ad un livello superiore. La tecnologia che le appartiene ci supporta nella gestione dell'atto chirurgico, fornendo dati precisi durante l'inserimento delle fixture implantari. Si può analizzare con esattezza il Torque d'inserimento, nonché i valori di ISQ grazie alla combinazione con l'Osseo 100+, il tutto gestito da un pedale wireless e dal supporto di una potente illuminazione.

Dott. Luigi Gallo
Odontoiatra

Contrangoli Chirurgia



ALTA
VELOCITÀ

Z-SG45

REF. C1108001

Senza Luce **1:3**

✓ Spray triplo

€ **869**
1.380

Z-SG45L

REF. C1107001

Con Luce **1:3**

✓ Spray triplo

€ **969**
1.613



SMONTABILE

SG20

REF. C1010001

Senza Luce **20:1**

€ **699**
1.133



X-SG20L

REF. C1003001

Con Luce **20:1**

€ **999**
1.649



SGMS-ER20i

REF. Y110147

Senza Luce **20:1**

€ **619**
1.014



SGX-E20R

REF. HA1200001

Senza Luce **20:1**

€ **1.399**
1.975



SMONTABILE

X-DSG20

REF. C1067001

Senza Luce **20:1**

€ **999**
1.441

X-DSG20L

REF. C1068001

Con Luce **20:1**

€ **1.259**
1.773



MULTIPLICATORE
1:3

X-SG93

REF. C1007001

Senza Luce **1:3**

€ **859**
1.288

X-SG93L

REF. C1004001

Con Luce **1:3**

€ **959**
1.656



“

La peculiarità nell'utilizzo del moltiplicatore X-SG93L / X-SG93 è data dalla possibilità di poter lavorare anche su tessuti duri in corso di chirurgia parodontale. Assicurando sempre ottima precisione durante l'esecuzione dell'osteoplastica e dell'ostectomia, riducendo i rischi di enfisema dei tessuti.

Dott. Guerino Paolantoni



Chirurgia

Contrangoli per micro chirurgia



SGA-ES
REF. H263001

Senza Luce 1:1

Per frese chirurgiche (ø2.35)
Sistema Twist
Max velocità: 40,000 min⁻¹

€ **799**
1.158



SGS-E2S
REF. H265001

Senza Luce 1:2

Per frese chirurgiche (ø2.35)
Sistema Twist
Max velocità: 80,000 min⁻¹

€ **949**
1.364



SGA-E2S
REF. H265001

Senza Luce 1:2

Per frese chirurgiche (ø2.35)
Sistema Twist
Max velocità: 80,000 min⁻¹

€ **999**
1.481

Manipoli dritti



X-SG65
REF. H1038001

Senza Luce 1:1

€ **569**
804

X-SG65L
REF. H1009001

Con Luce 1:1

€ **929**
1.348



SGS-ES
REF. H264001

Senza Luce 1:1

€ **459**
664

Manipoli micro seghetto



SGR2-E
REF. SH162001

Senza Luce

Azione alternata 1.8 mm
Con boccola spray esterno

€ **1.249**
1.813



SGT2-E
REF. SH163001

Senza Luce

Azione sagittale 3°
Con boccola spray esterno

€ **1.569**
2.262



SGO2-E
REF. SH164001

Senza Luce

Azione oscillatoria 17°
Con boccola spray esterno

€ **1.689**
2.440

Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE

€ **1.319**
2.602

REF. Y141472

Torque potente
e stabile di 6 Ncm

Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹

Peso: 181 g (senza cavo)



Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE

€ **1.519**
2.602

REF. Y141471

Torque potente e
stabile di 8,7 Ncm

Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹

Peso: 215 g (senza cavo)



I micromotori della serie **Ultimate XL** sono ideali per lavorare la zirconia con precisione e stabilità, disponibili in **4 varianti** per adattarsi ad ogni esigenza di laboratorio.

Da Tavolo
ULTIMATE XL
UMXL-G



A Torre
ULTIMATE XL-D
UMXL-D



A Ginocchio
ULTIMATE XL-K
UMXL-K



Da Terra
ULTIMATE XL-F
UMXL-F





Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE

REF. Y150022

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere



€ **659**
1.266



PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y150023

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

€ **1.309**
2.530



Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD

REF. Y1002890

- Velocità: 1.000 ~35.000 min⁻¹
- Torque potente e stabile di 4,16 Ncm



€ **899**
1.877



PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y1001151

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

€ **1.709**
3.308

Odontoiatria Portatile

VIVA MATE G5

MICROMOTORE LED PORTATILE



SET VIVAMATE G5

REF. Y1002801

Con Luce

- Autonomia della batteria fino a 2 ore
- Velocità: 3.000~30.000 min⁻¹

€ **1.639**
2.367



Attenzione ai prodotti contraffatti

Perché scegliere esclusivamente prodotti originali NSK?

Affidarsi a dispositivi e ricambi originali NSK significa garantire ai pazienti prestazioni affidabili, sicure e durature. La scelta dell'autenticità tutela l'integrità delle cure, riduce le spese di manutenzione e offre accesso a un servizio post-vendita conforme agli standard più elevati.



REPUTAZIONE

Utilizzare strumenti di scarsa qualità mina il rapporto di fiducia con i pazienti e danneggia l'immagine del professionista.




SICUREZZA

L'uso di materiali non conformi e prestazioni instabili può mettere a rischio la sicurezza del paziente e dell'operatore.



COSTI

Una produzione non certificata non garantisce alcun controllo di qualità. I guasti sono frequenti e non coperti da garanzia, con un conseguente aumento dei costi.



Scansiona il codice QR per maggiori informazioni.

Come riconoscere a colpo d'occhio un prodotto falso?

Forma

- ✓ I prodotti originali presentano un design distintivo e garantiscono un'elevata precisione in ogni componente.
- ✗ I prodotti contraffatti risultano generalmente più massicci e spesso includono accessori visibili non conformi agli standard NSK.

Peso

- ✓ I prodotti originali sono leggeri e progettati per garantire la massima ergonomia.
- ✗ I prodotti contraffatti tendono ad essere più pesanti e, di conseguenza, meno ergonomici.

Imballaggio

- ✓ L'imballaggio originale è sempre etichettato con un sigillo adesivo ufficiale NSK.

Timbro

- ✓ I prodotti originali sono contrassegnati da caratteri autentici NSK.
- ✗ Al contrario, i prodotti contraffatti presentano caratteri sospetti che tendono a sbiadire rapidamente, oltre a un marchio CE presumibilmente contraffatto.

Colore dell'anello del contrangolo

- ✓ I prodotti originali presentano anelli di colore rosso, blu o verde brillante.
- ✗ I prodotti contraffatti possono impiegare colori differenti, come rosa o azzurro, non conformi alle codifiche ufficiali.

Materiale

- ✓ I prodotti originali sono realizzati in titanio o acciaio inossidabile, materiali di alta qualità che garantiscono resistenza, leggerezza e durata nel tempo.
- ✗ I prodotti contraffatti sono spesso realizzati con materiali alternativi, meno resistenti e più soggetti a graffi e abrasioni.




Cosa fa NSK per proteggerti?

NSK si impegna attivamente nella tutela del proprio marchio: tutte le filiali sono coinvolte in un monitoraggio costante raccogliendo segnalazioni e verificando direttamente i presunti casi di frode, con particolare attenzione ai siti web, il canale più utilizzato per la diffusione di attività illecite.

Se NSK scopre o viene informata dell'utilizzo di ricambi non originali in un prodotto, provvede innanzitutto a informare il dentista, successivamente richiama il prodotto e infine segnala la frode alle autorità competenti. Inoltre, la riparazione di un prodotto con ricambi non originali comporta automaticamente l'invalidamento della garanzia NSK.

Servizio After Sales ufficiale NSK Dental Italy



Vicino • Veloce • Efficiente

La qualità della tecnologia NSK, leader mondiale nella produzione di strumenti rotanti, è indiscussa. Il servizio di assistenza After Sales di NSK Dental Italy è stato pensato e organizzato per essere la naturale continuazione di quella eccellenza e consentire ai professionisti del settore di vedere tutta l'efficienza di turbine e contrangoli conservata nel tempo: ogni intervento di manutenzione viene gestito da un team interno di tecnici esperti, che utilizzano solo pezzi originali, con un flusso di lavoro che garantisce tempestività ed efficienza.

MENO ATTESE = PIÙ OPERATIVITÀ!

Riparazioni più rapide e tariffe dedicate
per ridurre al minimo i tempi di fermo.

**Promozione riservata alla Serie M e valida
esclusivamente con preventivo pre-accettato.**

Turbine e Anello Blu

€ 199

Anello Rosso

€ 239



ASSISTENZA TECNICA NSK DENTAL ITALY SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO AFTER SALES!



Scopri il portale di
assistenza online



Carlos Alberto Manna

Technical Repair

✉ service@nsk-italy.it

☎ 0445 820070 📠 3494560571



Piergiuseppe Vesentini

Dental Tech. Advisor & Coordinator

✉ service@nsk-italy.it

☎ 0445 820070 📠 345 8684801



Rocco Palma

Technical Repair

✉ service@nsk-italy.it

☎ 0445 820070 📠 3898473494

PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI
CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI **NSK**

CA3000 v03.26IT



Leo Altamura

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta

Area Manager, North & Center Supervisor, DSO Manager

✉ leo.altamura@nsk-italy.it

☎ 328 7993824



Giovanna Grandinetti

Lombardia, Malta

Area Manager

✉ giovanna.grandinetti@nsk-italy.it

☎ 340 4276723



Sara Sesia

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Area Manager

✉ sara.sesia@nsk-italy.it

☎ 340 0774822



Raissa Volanti

Emilia Romagna, Marche, Abruzzo

Junior Area Manager

✉ raissa.volanti@nsk-italy.it

☎ 342 1084232



Michele Latorre

Lazio, Umbria, Toscana, Sardegna

Area Manager

✉ michele.latorre@nsk-italy.it

☎ 345 7935429



Mario Scialò

Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria, Molise

Area Manager

✉ mario.scialo@nsk-italy.it

☎ 334 1111877




Federico Morreale

Sicilia, Calabria

Sales Specialist

✉ federico.morreale@nsk-italy.it

☎ 388 5849046



Offerte valide dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2026 salvo esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa, i prezzi si intendono IVA esclusa. Le offerte sono acquistabili presso la rete di distribuzione di NSK Dental Italy s.r.l.



Alessandro Scarpati

General Manager of Sales

✉ alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Daniele Mangano

Key Account Manager

✉ daniele.mangano@nsk-italy.it

☎ 346 3841235



Rosario Celaia

Implantology & Equipment Manager

✉ rosario.celaia@nsk-italy.it

☎ 349 4740661



nsk-dentalitaly



nsk-dentalitaly



NSKDentalitaly



nskdentaleurope



NSK Newsletter